

重庆城市管理职业学院采购重庆市学业水平考试评卷设备采购购销合同

(项目号: CSWU2023A-031)

甲方(需方): 重庆城市管理职业学院 计价单位: 人民币元

乙方(供方): 重庆市久凯科技有限公司 计量单位: 箱、圈、米、平方、台

根据《中华人民共和国民法典》、重庆城市管理职业学院采购重庆市学业水平考试评卷设备项目询价通知书,乙方的《响应文件》及其相关承诺事项,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的询价通知书、响应文件等均为本合同不可分割的部分。经双方协商一致,特签订本合同,双方同意共同遵守如下条款:

产品名称	品牌/规格型号	数量/单位	单价	总价	交货时间	交货地点
附件 1: 重庆市学业水平考试评卷设备清单					合同签订后 15 个工作日内	重庆城市管理职业学院 F 栋实训大楼 2\6 楼
合计人民币(小写): 283064.00						
合计人民币(大写): 贰拾捌万叁仟零陆拾肆元整						
一: 实施时间 乙方在采购合同签订后 15 个工作日内交货并完成安装调试。						
二: 实施地点: 乙方重庆城市管理职业学院 F 栋实训大楼 2\6 楼。						



三：验收方式

1. 货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2. 乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3. 乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
 - 3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
 - 3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
 - 3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
 - 3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4. 产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5. 乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6. 大型或者复杂的政府采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7. 甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8. 产品包装材料归采购人所有。

四：质量保证及售后服务

1. 产品质量保证期：自验收合格之日起，产品质量保证期为3年。
2. 售后服务内容
 - 1.1 乙方和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
 - 1.2 电话咨询
乙方和制造商应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。
 2. 现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方和制造商应在 24 小时内到达现场（远郊区 48 小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在 24 小时内解决的，应在 72 小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。
 3. 技术升级
在质保期内，如果乙方和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。
 4. 质保期外服务要求
 - 4.1 质量保证期过后，乙方和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
 - 4.2 质量保证期过后，甲方需要继续由原乙方和制造商提供售后服务的，该乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。



五、付款方式

1. 履约保证金

1.1 乙方必须在签订合同前向甲方开户银行汇入合同金额的 5% 作为履约保证金，确保项目按期、按质进行。甲方若发生部分违约现象，甲方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，甲方有充分理由没收其全额履约保证金。

1.2 履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式到重庆城市管理职业学院指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由竞标人自行承担。乙方必须准确填写的内容为：履约保证金（项目号）。

1.3 履约保证金指定收取账户

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行熙街分理处

账号：50001056800052500187

1.4 履约保证金在项目验收合格之日后无其它违约问题，由乙方提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在 3 个工作日内无息支付给成交乙方。

2. 付款：

验收合格后，乙方向甲方人提供增值税专用发票，甲方在收到发票后 5 个工作日内向成交乙方支付合同全款。若乙方未及时提供发票的，或遇假期，甲方付款期限相应顺延且不承担逾期付款责任。

六、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、培训：

乙方对提供产品的使用和操作应尽培训义务。乙方提供对甲方的基本免费培训，使甲方使用人员能够正常操作。

八、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。

九、其他约定事项：

1. 询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2. 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3. 本合同一式六份，需方四份，供方二份，具同等法律效力。

需方：重庆城市管理职业学院

地址：重庆市沙坪坝大学城南路 151 号

账号：50001056800052500187

授权代表：

罗小秋

供方：重庆市久凯科技有限公司

地址：重庆市九龙坡区渝州路 4 号 12-9 号

电话：13883593648

开户银行：中国银行重庆朝天门支行

账号：113012329845

授权代表：

陈永飞

签约时间：2023 年 6 月 19 日

签约地点：



扫描全能王 创建

附件 1：重庆市学业水平考试评卷设备清单

产品名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单价 (元)	合计 (元)
六类网线	普天天纪	六类：	依据标准 YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C。护套材料：PVC；绝缘层材料 PE；十字骨架结构；绝缘直径 $\phi 1.05 \pm 0.05$ mm；护套厚度 0.60 ± 0.05 mm；铜导体直径 $\phi 0.57 \pm 0.02$ mm（标准规定值： $\phi 0.57 \pm 0.02$ mm）；电缆外径 $\phi 6.1 \pm 0.2$ mm（标准规定最大值： $\phi 6.3$ mm）；安装温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ；工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ；燃烧性能 通过 YD/T 1019 中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验；NVP（fastest pair @ 10 MHz）69%；单根导体直流电阻 $\leq 7.5 \Omega/100\text{m}$ at 20°C ；直流电阻不平衡 $\leq 2\%$ （线对内线导体间）； $\leq 4\%$ （线对与线对间）；绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ ；线对对地电容不平衡 $\leq 160\text{pF}/100\text{m}$ ；特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ 。	40 箱	1035	41400
6 平方电源线	长河	6 平方	国标 6 平方 BVR 电源线	14 圈	620	8680
2.5 平方电源线	长河	2.5 平方	国标 2.5 平方 BVR 电源线	7 圈	380	2660
插线板	德力西	4 位线长 1.5 米	4 位线长 1.5 米插线板	326 个	34	11084
PVC 管材	万丰	39*18 PVC 槽板	39*18 PVC 槽板	400 米	4	1600



			6. 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 30 米; 7. 支持 Smart IR,防止夜间红外过曝; 8. ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控; 9. 支持日夜两套参数独立配置; 10. 符合 IP67 级防尘防水设计,可靠性高; 11. 支持 IK10 防暴等级; 12. 支持三轴调节,方便安装; 13. 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等; 14. 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储; 15. 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试; 16. 支持 HTTPS 等安全认证,支持创建证书; *该教室作为计算机等级考试机房和标准化考场用(要求接入到学校现已建设标准化考务平台、并能与重庆教育考试院考务平台对接,本公司承诺:本项目结果公告发布 1 个工作日后,3 个工作日内进行接入性测试,测试不合格视为虚假响应,取消成交资格,投标时收取的平台服务费不予退还)*设标准化考务平台:为重庆教育考试院指定平台: 佳发 备注: 含摄像机电源、摄像机支架			
拾音器	佳发	佳发定制	1. 监听面积: 150 m²/7m. 2. 频率响应: 20Hz~20kHz. 3. 灵敏度: ≤-30dB. 4. 信噪比: ≤65dB(1 米 40 dB 音源 SPL). 5. 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db. 6. 输出阻抗: 600 Ω 非平衡。	10 个	140	1400
无线信号屏蔽器	洪威	洪威 WB611P	1、便携式专业型全功能信号屏蔽器是基于 BWA3.0 架构设计的全频带屏蔽器产品。产品采用 AGA 高增益天线内置与 PnP 即插即用设计,操作简便,最大限度便利了设备的使	6 个	1620	9720



				用者，采用的最新的 8-1PBC 设计，采用 ACS 高级通讯屏蔽技术； 2、可有效屏蔽：CDMA800、CDMA2000、TD-SCDMA、GSM900、EGSM900、GSM1800M、GSM900、GSM 1800M、WCDMA、TD-LTE 等全部 2G/3G/4G/5G 手机信号，以及各种高低频 U、V 段无线电通讯工具（各种对讲机、连接的各类隐形无线耳机、骨传导耳机、橡皮、格尺、手表、眼镜摄像头等数传工具信号），同时可屏蔽常见 Wifi 无线网络、蓝牙信号，内置天线，操作简单，彻底杜绝考生利用任何通讯工具进行作弊的现象； 3、产品对标称的预设屏蔽频段，可任意选择屏蔽或释放该频段，并可分别调节各频段的发射功率（调节孔位暗置，避免无关人员恶意调节） 4、发射方式：采用高增益天线内置发射； 5、有效屏蔽范围半径达 50 米； 6、设备工作噪声：≤45dB 7、可扩展配合标准化考场信号监测及屏蔽控制系统，该系统由信号屏蔽终端、移动定位终端、作弊防控服务器、网络设备与线材等组成，实现考点考场分级、分片和集中管理，同时实现无线电分段管理，并能根据新发现的频段进行扩充指定屏蔽。实现按制定的时间计划控制屏蔽器的开关，按制定计划监控屏蔽器的运行状态。在考点内，把各考点的无线电网络屏蔽器通过 IP/TCP 网络协议连接，进行集中控制，可以实现无线电网络屏蔽器定时开机、定时关机，可以分片区或单独对设备进行开关机管理，也可以实现对特定频率进行局部屏蔽或放开管理。网
--	--	--	--	---



				络控制及设备硬件，应能够跨网段管理并搜索屏蔽终端，支持 MAC 地址检索，支持广域网透传技术，支持远程管理及设备升级维护；			
现场技术支持与保障	久凯			1: 高考阅卷全过程信息技术保障服务: 2: 阅卷前期:对现有 IT (信息化设备进行检修、故障排除、整改) 3: 阅卷期间: 对整个阅卷全过程对所有信息化 IT 设备进行技术保障服务、对发现的故障进行及时的排除处理。 4: 阅卷后期: 阅卷结束后对所有设备进行检修并还原到教学状态。 5: 并对 F 栋 1 楼大厅的手机存储柜存包柜进行技术服务保障 (上午 8: 10----晚上 10: 00) 6: 合格考阅卷全过程信息技术保障服务: 7: 阅卷前期:对现有 IT (信息化设备进行检修、故障排除、整改) 8: 阅卷期间: 对整个阅卷全过程对所有信息化 IT 设备进行技术保障服务、对发现的故障进行及时的排除处理。 9: 阅卷后期: 阅卷结束后对所有设备进行检修并还原到教学状态。 10: 并对 F 栋 1 楼大厅的手机存储柜存包柜进行技术服务保障 (上午 8: 10----晚上 10: 00)	120 工天	573	68760
5P 空调	美的	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)A		5P 冷暖型柜式空调: ★1. 制冷量 12110 (W); ★2. 制冷功率 4980 (W); 3. 制热量 13810 (W) (不含电辅); 4. 制热功率 3950 (W) (不含电辅);	4 台	8460	33840



				5. 电辅热耗电功率 2670 (W) 6. 运行最大噪音: 室内: 50dB (A), 室外: 60dB (A); ★7. 新能效 2 级。 8. 成交价应包括空调安装所有可能需要的管材、支架等材料费, 人工费、运输费, 打孔费。校方不再支付其他任何运输、安装过程中产生的费用。			
防盗网	久凯	定制		定制钢质防盗网, 靠过道的窗户为 10M*2M 过道另一侧的窗户为 10M*2M	40 平方	370	14800
防盗门	久凯	定制		标准尺寸防盗门 (要求: 安装完成后与地面为同一水平, 方便推车进入)	1 扇	2200	2200
合计: 大写: 贰拾捌万叁仟零陆拾肆元整				小写: 283064			

